



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	Stärke (mm)	Zahnabstand (mm)
25	697372	1840	0,5	6
26	699086	1850	0,5	6
27	699087	1980	0,5	6
28	699004	2020	0,5	6
29	699088	2050	0,5	6
30	699089	2100	0,5	6
31	699090	2320	0,5	6
32	699091	2350	0,5	6
33	699092	2390	0,5	6
34	699093	2400	0,5	6
35	699094	2490	0,5	6
36	699095	2500	0,5	6
37	699096	2600	0,5	6

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	Stärke (mm)	Zahnabstand (mm)
38	699097	2850	0,5	6
39	699098	2880	0,5	6
40	699099	2930	0,5	6
41	699100	3050	0,5	6
42	699101	3100	0,5	6
43	699102	3115	0,5	6
44	699103	3140	0,5	6
45	699104	3150	0,5	6
46	699105	3200	0,5	6
47	699106	3250	0,5	6
48	699107	3430	0,5	6
49	699108	3590	0,5	6
50	699109	3600	0,5	6

## Barmixer Blender Becherkomponenten Becher



Pos.	Bestell-Nr.	Material	Volumen (ml)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696083	Edelstahl	2000	Orione	Sirman	IB2260900A
2	651028	Kunststoff	-	-	Hamilton Beach	940006601
3	651003	Kunststoff	1200	-	VEMA	XRFR1
4	696081	Kunststoff	1500	Dragone	Sirman	IB4050800
5	696082	Kunststoff	2000	Orione	Sirman	IB4050900

## komplett



Pos.	Bestell-Nr.	Material	Volumen (ml)	Bauart	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696089	Edelstahl	2000	-	Orione	Sirman	IB9865323.06
2	696088	Edelstahl	2000	zum Mischen	Orione	Sirman	IB9865324.04
3	581002	Kunststoff	-	-	1G91555	Hamilton Beach	6126-91503
4	696084	Kunststoff	1500	-	Dragone	Sirman	IB9865520
5	696085	Kunststoff	1500	zum Mischen	Dragone	Sirman	IB9865521
6	696087	Kunststoff	2000	-	Orione	Sirman	IB9865320.04
7	696086	Kunststoff	2000	zum Mischen	Orione	Sirman	IB9865321.05


# Vorbereitungstechnik Barmixer

## Deckel



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	Material	Nenn-ø (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	581001	-	150	150	Gummi	-	55	-	Hamilton Beach	280121200
2	696070	48	-	-	Kunststoff	-	-	-	Sirman	IB4050905
3	651001	129	-	-	Kunststoff	109	-	-	VEMA	XRFR3
4	651002	129	-	-	Kunststoff	109	28	-	VEMA	XRFR19
5	696072	148	-	-	Kunststoff	120	48	Dragone	Sirman	IB4000820
6	696073	156	-	-	Gummi	136	48	Orione	Sirman	IB4100920

## Dichtungen



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651010	Dichtung AD ø 115mm ID ø 85mm Materialstärke 2mm	VEMA	XRFR21
2	581012	Dichtung AD ø 67mm ID ø 47mm Materialstärke 2,5mm	Hamilton Beach	31092060001
3	651007	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm	VEMA	XRFR20
4	696076	Dichtung Silikon AD ø 68mm ID ø 48mm	Sirman	IB4100915
5	696071	O-Ring EPDM Materialstärke 3,53mm ID ø 52,39mm	Sirman	IB4104040
6	696075	V-Ring ID ø 8mm Stärke 5mm	Sirman	IB4104031

## Halterungen



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Nenn-ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651040	100	78	-	VEMA	XRFR28 (con giunto 4 denti)
2	651006	100	78	-	VEMA	XRFR28 (con giunto 8 denti)
3	696080	121	100	Orione	Sirman	IB4010910

## Messer

### Ersatzklingen



Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	B (mm)	H (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696065	-	73	47	6x8	Orione	Sirman	IB2680900
2	651004	Set 3-teilig	52	50	6,5x8	-	VEMA	XRFR15

## Kupplungen



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	H (mm)	IG	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696061	20	10	-	Edelstahl	Dragone	Sirman	IB2000801
2	696062	25	17	M5L	Edelstahl	Orione	Sirman	IB2000901
3	696063	28	17	M5L	Edelstahl	Orione	Sirman	IB2000903

## Messer komplett



Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	ø (mm)	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651000	-	-	68	Kunststoff	1G908	Hamilton Beach	61192020000
2	696077	-	Edelstahlbecher	70	Edelstahl	Orione	Sirman	IB9865336.06
2	696074	-	Kunststoffbecher	-	Edelstahl	Orione	Sirman	IB9865335.05
3	696056	zum Mischen	Edelstahlbecher	70	Edelstahl	Orione	Sirman	IB98653220.04
3	696057	zum Mischen	Kunststoffbecher	70	Edelstahl	Orione	Sirman	IB9865322.05

## Mixscheiben




Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Lø (mm)	H (mm)	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696060	50	10	6,5	Aluminium	Orione	Sirman	IB2100933
2	696290	50	27	8	Aluminium	Orione	Sirman	IB2100932
3	651015	54	6,5x8	27	Kunststoff	-	VEMA	XRFR14

## Wellen



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	D1 ø (mm)	Innen-ø (mm)	G1	G2	IG	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	695169	8	53	-	-	M5L	M6L	-	Edelstahl	Dragone	Sirman	IB2000806
2	696291	10	60	-	-	-	-	M5L	-	Orione	Sirman	IB2100931
3	696058	10	76,5	23,5	21,5	-	-	M5L	Aluminium	Orione	Sirman	IB2000902

## Weiteres



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	695119	Hutmutter M5L SW 10 CNS VPE 1Stück	Sirman	IB2000910
2	696064	Schraube $\varnothing$ 10mm L 13,6mm G M4	Sirman	IB2000915
3	696059	Überwurfmutter $\varnothing$ 70mm ID $\varnothing$ 46,8mm H 10,5mm	Sirman	IB2000926

## Elektrokomponenten

### Dioden



Pos.	Bestell-Nr.	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651014	VEMA	XRFR54

### Platinen



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401730	230	Dragone	Sirman	IB5940800
2	401732	230	Orione	Sirman	IB5940910

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	401731	230	Orione	Sirman	IB5940915

### Potentiometer



Pos.	Bestell-Nr.	Widerstand (Ohm)	Drehwinkel (°)	Kabellänge (mm)	Achslänge (mm)	G	Achse $\varnothing$ (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	300362	100	270	28	42	M10	6	Orione	Sirman	19414060N

### Tastaturfolien



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	Tasten	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401739	160	34	3	Orione	Sirman	IB4100930

## Halterungen



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Ø (mm)	Innen-Ø 1 (mm)	Innen-Ø 2 (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696079	für Becher	116	24	79	Dragone	Sirman	IB4000810
2	651005	für Becher	117	35,5	81	-	VEMA	XRFR35
3	696078	für Becher	129	16	100	Orione	Sirman	IB4010900

## Mitnehmer



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Ø (mm)	H (mm)	IG	Zähne	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698248	-	38,5	12	M6L	6	Gummi	-	Hamilton Beach	280012302
2	651008	für Becher	27	12	M6L	8	Kunststoff	-	VEMA	XRFR16
3	651009	für Becher	27	14	M6L	4	Kunststoff	-	VEMA	XRFR9
4	698203	für Becher	36	14	M6L	6	Gummi	Dragone	Sirman	IB4100905
5	698202	für Motor	36	14	M6L	6	Kunststoff	Dragone	Sirman	IB4000815
6	696069	Motor	36	14	M8L	6	Kunststoff	Orione	Sirman	IB4100900



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Ø (mm)	H (mm)	Zähne	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651012	für Motor	28	14	4	Gummi	VEMA	XRFR24
2	651011	für Motor	28	14	8	Gummi	VEMA	XRFR17



Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	H (mm)	IG	Innen-Ø (mm)	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651013	64	33	M7L	28	Kunststoff	VEMA	XRFR18

## Motoren

### Motoren



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Leistung (W)	Drehzahl (U/min)	G	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	500791	230	200	-	-	-	VEMA	XRFR49
2	500728	230	450	18000	M6L	36	Sirman	IB5000800
3	500729	230	750	14000/24000	M8L	90	Sirman	IB5000900

## Mixer

### Becher



Pos.	Bestell-Nr.	Material	Volumen (ml)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698249	Edelstahl	500	936-950	Hamilton Beach	3003410

## Elektrokomponenten

### Platinen



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Schaltleistung (A)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401729	110-250	1,5	Sirio	Sirman	IB5940005
2	401728	120/240	1,6	Sirio	Sirman	IB5940000

## Potentiometer



1

Pos.	Bestell-Nr.	Widerstand (Ohm)	Drehwinkel (°)	Kabellänge (mm)	Achslänge (mm)	G	Achse ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	300227	100	270	600	42	M10	6		Sirman	IB5940011

## Schalter und Taster



1

Pos.	Bestell-Nr.	Einbaumaß (mm)	Funktion	Spannung (V)	Schaltleistung (A)	Anschluss	pass. für	Vergl.-Nr.
1	581004	40x22	1NC/2NO	250	3	Faston 4,8mm	Hamilton Beach	260022000

## Halter



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Ausführung	B (mm)	H (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	651039	für Becher	-	-	76		VEMA	XRFL12
2	650058	für Becher	-	62	60		Fimar	CO1005
3	650100	für Becher	mit Microschalter	62	60		Sirman	IB4000130

## Mixscheiben



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	ø (mm)	Innen-ø (mm)	IG	H (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696066	Getränkemixer	25	5	-	-	Sirio	Sirman	IB2200100
2	696091	Getränkemixer	26	-	M5	19	Sirio	Sirman	IB2100110

## Zubehör



1

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696093	Distanzbuchse ø 8mm ID ø 5,3mm H 14mm Sirio	Sirman	IB2100100

## Motoren



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Leistung (W)	Drehzahl (U/min)	Welle ø (mm)	WL (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	581003						Hamilton Beach	650016002
2	500731	230	100	14000	10	143	Sirman	IB9865200
3	500732	230	100	14000	18	143	Sirman	IB9865201

## Cutter

### Antriebswellen



1 2

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	693940	15	65	170	C4-C4VV	Sirman	MSC04N104
2	694061	22	-	137	CL3	Angelo-Po Fimar	36G7000 36G7000

### Behälter



1

Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	Edition	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697290	C9VV	ab 10/2003	Sirman	MSC09V076

### Deckel



1 2 3 4 5 6 7

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	für Gerät	Edition	pass. für	Vergl.-Nr.
1	694243	215	210	CL 3-5-8	-	Angelo-Po Fimar	36Z0665 36Z0665
2	698209	215	210	Q 3-5-8	-	Angelo-Po	6000920
3	691664	225	204	C4-C6	ab 08/2003	Sirman	MSC04V052A
4	691247	225	204	C4-C6	bis 08/2003	Sirman	MSC04N052
5	693785	260	240	C9VV	bis 10/2003	Sirman	MSC09V052
6	693943	265	240	C9VV	ab 10/2003	Sirman	MSC09V052A
7	693784	300	280	C15	-	Sirman	MSC15N052

### Elektrokomponenten

#### Platinen



1 2 3 4

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401850	230	-	Sammic	2052738
2	400954	230	-	Sirman	19411007

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	401727	230	C4-C6	Sirman	19413007
4	400955	230/400	-	Emmepi Sirman	808629 19411008