

zylindrisch



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	EP	pass. für	Vergl.-Nr.
1	692020	25	-	oben hinten	OEM	KF068
2	693885	25	212	oben hinten	Pizza-Group	3003300
3	693686	25	218	oben hinten	IGF	2300/B30Z47
4	693687	25	260	oben hinten	IGF	2300/B40Z47
5	693886	25	262	oben hinten	Pizza-Group	3004100
6	693887	25	342	unten hinten	Pizza-Group	3004100
7	693688	25	350	oben hinten	IGF	2300/B40PZ45
8	693673	25	350	unten hinten	IGF	2300/B30Z44
9	692018	25	350	unten hinten	OEM	KF069
10	693672	25	450	unten hinten	IGF	2300/B40PZ44
11	693888	25	467	unten hinten	Pizza-Group	3003350
12	693889	25	508	unten hinten	Pizza-Group	3004120

Sonstiges



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697347	Abstandsbuchse für Teigausroller ø 11mm H 30mm	Pizza-Group	3002170
2	693921	Deckel für Seitenteil ø 30,5mm H 11mm	OEM Pizza-Group	AD174 4203100
3	693668	Deckel für Seitenteil ø 30,5mm H 7mm	IGF	2300/B30Z38
4	697352	Distanzstück für Platine H 6mm G M4	Pizza-Group	5320750
5	693706	Lüfterrad ø 110mm H 16mm	IGF	2300/B30Z18

Teignetmaschinen

Antriebstechnik

Antriebswellen

für Getriebe



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	Edition	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697228	19	20	17	450	-	7 S	Fimar	SL1116
2	697085	20	-	-	430	-	-	Alimacchine	37NT05
3	697086	20	-	-	510	-	NT20-30	Alimacchine	37NT20
4	697394	22	25	20	295	-	-	Pizza-Group	8300810
5	697234	24	20	17	385	ab 10/2003	12-18 C-F	Fimar	SL2854
6	697233	24	20	17	458	bis 10/2003	12-18 C-F	Fimar	SL2611
7	697229	24	20	17	482	-	12-18 S	Fimar	SL0048
8	697087	25	-	-	610	-	NT40	Alimacchine	37NT40
9	697088	25	-	-	695	-	NT50-70	Alimacchine	37NT50



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	Edition	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
10	697335	25	20	20	487	-	-	Pizza-Group	8300690
11	697336	25	25	25	545	-	-	Pizza-Group	8301910
12	697235	28	25	20	464	ab 08/2003	25 C-F	Fimar	SL2855
13	697236	28	25	20	472	ab 08/2003	38 C-F	Fimar	SL2856
14	697230	28	25	20	526	-	25 S	Fimar	SL0097
15	697238	28	25	20	530	bis 08/2003	25 C-F	Fimar	SL2612
16	697231	28	25	20	542	-	38 S	Fimar	SL0098
17	697239	28	25	20	544	bis 08/2003	38 C-F	Fimar	SL2613
18	697337	28	25	25	545	-	-	Pizza-Group	8300700
19	697237	32	30	25	592	-	50 C-F	Fimar	SL2840
20	697232	32	30	25	740	-	50 S	Fimar	SL2730

für Kneithaken



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	IG	Innen-ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697212	20	25	30	150	M18x1,5	-	25-38 C-F	Fimar	SL2614
2	697314	25	30	-	95	M18x1,5	-	-	Pizza-Group	8300460
3	697217	25	30	40	160	M24x2	-	50 S-C-F	Fimar	SL2729
4	697315	30	-	-	92	M22x1,5	-	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300470
5	698188	35	38	-	110	-	20	-	IGF	2400/S25Z43



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	G	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	692036	20	29	100	140	M10	-	OEM	AOEMKE100
2	697288	25	55	-	153	-	S30-S40	GAM	RIMPS30E19

Zubehör



1

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697289	Sicherungsfeder für Kneithaken S30-S40	GAM	RIMPS30E07

für Kupplungen



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697245	17	20	113	12-18 C-F	Fimar	SL2615
2	697246	20	25	106	25-38 C-F	Fimar	SL2616

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697247	25	30	162	50 C	Fimar	SL2832

für Rührkessel



Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	Beschreibung	ø (mm)	L (mm)	Zähne	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697045	mit Kettenzahnrad	-	20	122	12	NT05-10	Alimacchine	65NT05
2	697046	mit Kettenzahnrad	-	20	142	12	NT20-30	Alimacchine	65NT05 A NT30
3	697047	mit Kettenzahnrad	doppelt	20	185	12	NT40-50-70	Alimacchine	65NT40

Kupplungen



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697249	41	25	25-38 C-F	Fimar	SL2525
2	697248	50	20	12-18 C-F	Fimar	SL2524
3	697250	60	30	50 C-F	Fimar	SL2831

Arretierhebel



Pos.	Bestell-Nr.	G	GL (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697265	M10	90	Fimar	SL2629
2	697266	M12	109	Fimar	SL2630

Pos.	Bestell-Nr.	G	GL (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697267	M14	97	Fimar	SL2841

Deckel Edelstahl



Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697022	NT05	Alimacchine	67NT05
2	697023	NT10	Alimacchine	67NT10
3	697024	NT20	Alimacchine	67NT20
4	697025	NT30	Alimacchine	67NT30

Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
5	697026	NT40	Alimacchine	67NT40
6	697027	NT50	Alimacchine	67NT50
7	697028	NT70	Alimacchine	67NT70

Kunststoff



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697139	287	7 S	Fimar	SL1105
2	697140	335	12 S-C-F	Fimar	SA1004
3	697141	376	18 S-C-F	Fimar	SA1005

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
4	697142	415	25 S-C-F	Fimar	SA1006
5	697143	465	38 S-C-F	Fimar	SA1007

Schutzgitter



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697320	340	17	Pizza-Group	8300000
2	697321	380	22	Pizza-Group	8300010

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697322	420	33	Pizza-Group	8300020
4	697144	525	50 S-C-F	Fimar	SL2711

Distanzringe



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697100	-	20	-	Alimacchine	16NT20 20mm
2	697118	22	18	31,5	Fimar	SL0020
3	697053	23	15	12	Alimacchine	16NT05
4	697101	-	25	-	Alimacchine	14NT40 25mm
5	697195	25	21	31	Fimar	SL2618
6	697198	25	21	53	Fimar	SL2617
7	692028	27	21	7	OEM	AE03100
8	697048	28	20,5	11	Alimacchine	61NT05

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
9	697049	28	20,5	28	Alimacchine	61NT20
10	697102	-	30	-	Alimacchine	16NT50 30mm
11	692031	30	21	10,6	OEM	AE14700
12	697054	34	25	15	Alimacchine	16NT20 25mm
13	697210	35	26	24	Fimar	SL2619
14	697055	40	30	15	Alimacchine	16NT40 30mm
15	698189	40	35	22	IGF	2400/S25Z40
16	697056	45	35	15	Alimacchine	16NT50 35mm


Elektrokomponenten Drehschalter



1

Pos.	Bestell-Nr.	Funktion	Schaltleistung (A)	Polzahl (-polig)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	345431	0-1	20	2	Pizza-Group	8301310

Elektronikboxen



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401885	400	-	-
2	401369	230	Alimacchine	93NT05 230V
3	346589	230	Fimar	SL0935
4	401684	400	Pizza-Group	8301030
5	697006	400	Alimacchine	NT20-93 3-phasen
6	346590	400	Fimar	SL0934
7	401371	400	Alimacchine	93NT20 400V



8

9

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Funktion	pass. für	Vergl.-Nr.
8	401372	400	2 Geschwindigkeiten	Alimacchine	93NT20 400V 2V
9	346591	400	2 Geschwindigkeiten	Fimar	SL0952

Frontfolien



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697095	160	105	1 Geschwindigkeit	Alimacchine	111NT05
2	697096	160	105	2 Geschwindigkeiten	Alimacchine	111NT40 2V

Lampen



1

Pos.	Bestell-Nr.	Einbaumaß (mm)	Fassungstyp	Anschluss	pass. für	Vergl.-Nr.
1	346408	ø22	Ba9s	Faston 6,3mm	Alimacchine	106NT05

Zubehör



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	346407	Dichtung für Lampe AD ø 26mm ID ø 21,5mm	Alimacchine	108NT05
2	346410	Linse grün	Alimacchine	107NT05
3	346406	Mutter für Lampe	Alimacchine	96NT05

Mikroschalter



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	345485	Mikroschalter L 47mm 1CO 20A	Pizza-Group	8300990
2	345138	Mikroschalter mit Druckstift M12x1 16A L1 13mm	Fimar Küppersbusch	SL1401 177160
3	345041	Mikroschalter mit Rollenhebel Hebellänge 20,5mm	Ambach Aristarco Electrolux Fimar INCO S.L. Juno Sammic	5060909894 925 0H6597 SL0885 345041 0H6597 2509124
4	346405	Positionsschalter 1NO/1NC	Alimacchine	81NT05

Schalter und Taster



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	345435	Drucktaster Einbau ø 22mm 1NO	Pizza-Group	8301060
2	345461	Pilzkopfschalter Einbau ø 22mm 1NC NOT-AUS	Pizza-Group	8301050

Tastaturen



1

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401851	130	123		Sammic	2504482

Transformatoren



1

Pos.	Bestell-Nr.	Leistung (VA)	primär (V)	sekundär	pass. für	Vergl.-Nr.
1	400783	12	400	24	Pizza-Group	8301350

Flanschlager



Pos.	Bestell-Nr.	Typ	Welle ø (mm)	LA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	693112	UCF204	20	64	Fimar Firex Giga Lotus Offcar Pizza-Group Silko Star10	SL2647 20400012 X61500 20400012 FX20400012 8300830 0100430 X61400
2	697278	UCF205	25	70	Fimar Pizza-Group	SL0086 8300840
3	697279	UCF206	30	83	Fimar	SL2647

Füße



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697329	Bolzen für Gerätefuß ø 20mm H 30mm M12	Pizza-Group	8301330
2	697097	Gerätefuß ø 29mm H 25mm Bohrung ø 6,5mm VPE 4Stück	Alimacchine	112NT05
3	697330	Gerätefuß ø 35mm H 38mm Bohrung ø 20mm	Pizza-Group	8301340

Gasdruckfedern



Pos.	Bestell-Nr.	Ausschubkraft (N)	Hub (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697271	350	85	228	6,2	12-18 C-F	Fimar	SL2667
2	697272	700	90	255	8,2	25-38 C-F	Fimar	SL2668
3	697273	1300	145	385	8,5	50 C-F	Fimar	SL2843

Getriebe



Pos.	Bestell-Nr.	Motorwelle ø (mm)	Fø (mm)	Übersetzung	Antriebswelle ø (mm)	Fø1 (mm)	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697274	11	140	1/30	19	140	SW 040	Fimar	SL1113
2	697275	14	160	1/28	24	160	RMI 50FL	Fimar	SL0042
3	697276	19	160	1/28	28	200	RMI 70FL	Fimar	SL0093
4	697277	24	200	1/28	32	200	RMI 85FL	Fimar	SL2642

Keilriemen



Pos.	Bestell-Nr.	CODE	Riemenbreite (mm)	L (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697071	A32	13	813	8	Alimacchine	44NT05
2	697072	A42	13	1067	8	Alimacchine	44NT20
3	697073	A43	13	1092	8	Alimacchine	44NT30
4	697074	A49	13	1250	8	Alimacchine	44NT40
5	697075	A52	13	1320	8	Alimacchine	44NT50
6	697076	A56	13	1422	8	Alimacchine	44NT70

Keilriemenscheiben



Pos.	Bestell-Nr.	Scheibe ø (mm)	Ausführung	Achsaufnahme ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697009	207	1-fach	20	Alimacchine	45NT05
2	697010	287	1-fach	20	Alimacchine	45NT20
3	697011	308	2-fach	20	Alimacchine	45NT40



Pos.	Bestell-Nr.	Scheibe ø (mm)	Ausführung	Achsaufnahme ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697091	44	1-fach	19	Alimacchine	34NT05
2	697094	45	2-fach	28	Alimacchine	34NT50
3	697092	48	1-fach	24	Alimacchine	34NT30
4	697093	58	2-fach	24	Alimacchine	34NT40

Kessel
Befestigungen
Antriebstechnik
Antriebsflansche



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697173	280	50	3	12-18 C	Fimar	SL2635
2	697174	330	60	4	25-38 C	Fimar	SL2636

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697175	430	60	6	50 C	Fimar	SL1302

Befestigungsflansche



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697182	300	113	3	12 C	Fimar	SL2632
2	697183	340	113	3	18 C	Fimar	SL2633
3	697184	380	168	4	25 C	Fimar	SL2637

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
4	697185	430	168	4	38 C	Fimar	SL2634
5	697186	480	198	6	50 C	Fimar	SL1303

Flansche



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697191	-	-	-	25-38 F	Fimar	SL2867
2	697190	105	50	23	12-18 F	Fimar	SL2866
3	697187	120	50	20	12-18 C	Fimar	SL2620

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
4	697188	180	60	22	25-38 C	Fimar	SL2621
5	697192	180	60	28	50 F	Fimar	SL2868
6	697189	210	60	26	50 C	Fimar	SL2839

Verschlussbolzen



Pos.	Bestell-Nr.	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697176	Fimar	SL2622
2	697177	Fimar	SL2623

Pos.	Bestell-Nr.	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697178	Fimar	SL1932

Dichtungsringe



Pos.	Bestell-Nr.	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697179	Fimar	SL1890
2	697180	Fimar	SL1034

Pos.	Bestell-Nr.	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697181	Fimar	SL1334

Kessel



Pos.	Bestell-Nr.	Innen-ø (mm)	H (mm)	Ausführung	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697034	-	-	-	NT05	Alimacchine	66NT05
2	697035	-	-	-	NT10	Alimacchine	66NT10
3	697037	-	-	-	NT30	Alimacchine	66NT30
4	697038	-	-	-	NT40	Alimacchine	66NT40
5	697039	-	-	-	NT50	Alimacchine	66NT50
6	697040	-	-	-	NT70	Alimacchine	66NT70
7	697155	260	200	fest	7 S	Fimar	SL1106
8	697162	320	210	abnehmbar	12 C	Fimar	SA1150
9	697156	320	210	fest	12 S-F	Fimar	SL0008
10	697163	360	210	abnehmbar	18 C	Fimar	SA1160
11	697157	360	210	fest	18 S-F	Fimar	SL0009
12	697036	365	255	fest	NT20	Alimacchine	66NT20
13	697164	400	260	abnehmbar	25 C	Fimar	SA1170
14	697158	400	260	fest	25 S-F	Fimar	SL0067
15	697165	450	260	abnehmbar	38 C	Fimar	SA1180
16	697159	450	260	fest	38 S-F	Fimar	SL0068
17	697166	500	310	abnehmbar	50 C	Fimar	SA1190
18	697161	500	310	fest	50 S-F	Fimar	SL1304

Ketten

Rollenketten 05B-1 einfach



Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697259	05 B-1	8mm	63	Fimar	SL1118
2	697282	05 B-1	8mm	71	Fimar	SL2682

Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697260	05 B-1	8mm	72,5	Fimar	SL0057

Rollenketten 06B-1 einfach



Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697064	06 B-1	3/8" / 9,525mm	22	Alimacchine	01NT05
2	697081	06 B-1	3/8" / 9,525mm	23	Alimacchine	40NT05
3	697082	06 B-1	3/8" / 9,525mm	27	Alimacchine	40NT20
4	697200	06 B-1	3/8" / 9,525mm	35	Fimar	SL1111
5	697204	06 B-1	3/8" / 9,525mm	36	Fimar	SL2681
6	697202	06 B-1	3/8" / 9,525mm	37,5	Fimar	SL0026
7	697203	06 B-1	3/8" / 9,525mm	38,5	Fimar	SL2680
8	697201	06 B-1	3/8" / 9,525mm	40	Fimar	SL0025
9	697077	06 B-1	3/8" / 9,525mm	41,5	Alimacchine	41NT05
10	697127	06 B-1	3/8" / 9,525mm	43	Pizza-Group	8300870
11	697078	06 B-1	3/8" / 9,525mm	48	Alimacchine	41NT20
12	697126	06 B-1	3/8" / 9,525mm	63	Pizza-Group	8300210
13	697261	06 B-1	3/8" / 9,525mm	67,5	Fimar	SL0101
14	697283	06 B-1	3/8" / 9,525mm	69,5	Fimar	SL2686
15	697262	06 B-1	3/8" / 9,525mm	71	Fimar	SL0102
16	697112	06 B-1	3/8" / 9,525mm	74	Pizza-Group	8300220
17	697263	06 B-1	3/8" / 9,525mm	88	Fimar	SL2741

Rollenketten 06B-2 doppelt



Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697065	06 B-2	3/8"	26	Alimacchine	01NT20
2	697066	06 B-2	3/8"	30	Alimacchine	01NT40
3	697068	06 B-2	3/8"	31	Alimacchine	01NT70
4	697083	06 B-2	3/8"	34	Alimacchine	40NT40

Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
5	697067	06 B-2	3/8"	34	Alimacchine	01NT50
6	697084	06 B-2	3/8"	40	Alimacchine	40NT50
7	697079	06 B-2	3/8"	51	Alimacchine	41NT40
8	697080	06 B-2	3/8"	56,5	Alimacchine	41NT50

Rollenketten 08B-1 einfach



Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
1	693275	08 B-1	½" / 12,7mm	23,5	Electrolux Zanussi	056862 056862
2	697219	08 B-1	½" / 12,7mm	33,5	Fimar	SL0078
3	697220	08 B-1	½" / 12,7mm	34,5	Fimar	SL3438
4	697128	08 B-1	½" / 12,7mm	37	Cuppone Pizza-Group	92410817 8300880

Rollenketten 10B-1 einfach



Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	Glieder	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697221	10 B-1	5/8" / 15,875mm	33	Fimar	SL2740

Verbindungsglieder



Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697264	05 B-1	8mm	Fimar	SL1545
2	697069	06 B-1	3/8"	Alimacchine Fimar	02NT05 SL1629
3	697070	06 B-2	3/8"	Alimacchine	02NT20

Pos.	Bestell-Nr.	DIN/ISO	Teilung	pass. für	Vergl.-Nr.
4	693276	08 B-1	1/2"	Electrolux Fagor Fimar Zanussi	056863 Z105012 SL1632 056863
5	697222	10 B-1	5/8"	Fimar	SL2776

Knethaken mit Befestigungsgewinde



Pos.	Bestell-Nr.	G	Nutzhöhe (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697316	M18x1,5	220	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300480
2	697153	M18x1,5	290	25-38 S-C-F	Fimar	SL0069
3	697317	M22x1,5	285	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300490
4	697287	M22x1,5	290	IM25T-IM38T	Mecnosud	spiral hook IM
5	697154	M24x2	360	50 S-C-F	Fimar	SL1369

mit Befestigungslasche



Pos.	Bestell-Nr.	Welle ϕ (mm)	Nutzhöhe (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697041	-	-	NT05	Alimacchine	23NT05
2	697113	-	-	SP20	Moretti	71336030C
3	697042	15	279	NT10	Alimacchine	23NT10
4	697151	17	225	7 S	Fimar	SL1107
5	697117	17	235	12-18 S-C-F	Fimar	SL0011
6	697152	20	240	12-18 C-F	Fimar	SL2628
7	697306	20	275	-	GAM	RIMPA203014
8	697098	20	345	NT20-30	Alimacchine	23NT20 20mm
9	697001	25	350	NT20-30	Alimacchine	23NT20 25mm
10	697002	25	470	NT40	Alimacchine	23NT40 25mm
11	697003	30	395	NT40	Alimacchine	23NT40 30mm
12	697312	30	435	-	OEM	AH095
13	697000	30	490	NT50-70	Alimacchine	23NT50 30mm
14	697099	35	470	NT50-70	Alimacchine	23NT50 35mm

Lagerböcke



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Ausführung	EP	ϕ (mm)	Innen- ϕ (mm)	H (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697208	für Knethaken	-	oben	121	47	87	25-38 S-C-F	Fimar	SL0080
2	697324	für Knethaken	-	oben	140	52	90	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8301490
3	697386	für Knethaken	komplett	oben	121	-	85	25-38 S-C-F	Fimar	SA4100



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	ϕ (mm)	Innen- ϕ (mm)	Innen- ϕ 1 (mm)	H (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697216							Fimar	SL3209
2	697194							Fimar	SL2838
3	697197	-	100	42	-	55	12-18 C-F	Fimar	SL2626
4	697211	-	120	47	-	48	25-38 C-F	Fimar	SL2627
5	697196	für Knethaken	103	40	-	55	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0022
6	697323	für Knethaken	107	52	-	57	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8301480
7	697251	für Rührkessel	103	40	-	58	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0016
8	697252	für Rührkessel	145	42	47	79	25-38 S-C-F	Fimar	SL0074
9	697325	für Rührkessel	148	52	-	83	-	Pizza-Group	8300200
10	697253	für Rührkessel	180	52	-	88	50 S-C-F	Fimar	SL2723



Pos.	Bestell-Nr.	EP	Innen-ø (mm)	Innen-ø 1 (mm)	Innen-ø 2 (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697019	unten	-	-	-	-	Alimacchine	57NT50
2	697021	unten	-	-	-	-	Alimacchine	57NT70
3	697013	unten	-	-	-	NT05-10	Alimacchine	57NT05
4	697015	unten	42	52	62	NT20-30	Alimacchine	57NT20
5	697017	unten	47	52	62	NT40	Alimacchine	57NT40



Pos.	Bestell-Nr.	EP	Innen-ø 1 (mm)	Innen-ø 2 (mm)	LA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697012	oben	42	42	-	NT05-10	Alimacchine	6NT05
2	692032	oben	42	47	-	-	OEM	KE02600
3	697014	oben	42	47	-	NT20-30	Alimacchine	6NT20
4	697016	oben	52	62	173	NT40	Alimacchine	6NT40
5	697020	oben	52	62	183	NT70	Alimacchine	6NT70
6	697018	oben	52	62	212	NT50	Alimacchine	6NT50



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	ø (mm)	Innen-ø (mm)	H (mm)	Edition	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697199	für Knethaken	115	42	62	bis 08/2003	12-18 C-F	Fimar	SL2542
2	697213	für Knethaken	140	55	68	bis 08/2003	25-38 C-F	Fimar	SL2543

Motoren mit Flansch B14



Pos.	Bestell-Nr.	P (kW)	Spannung (V)	Freq. (Hz)	Ph	Welle ø (mm)	Fø (mm)	Drehzahl (U/min)	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
1	500471	1,1	400	50	3	19	120	1400	YS8034	Pizza-Group	8300530
2	500472	2	400	50	3	24	140	1400	YS9034	Pizza-Group	8300540

mit Flansch B5



Pos.	Bestell-Nr.	P (kW)	Spannung (V)	Freq. (Hz)	Ph.	Welle ø (mm)	Fø (mm)	Drehzahl (U/min)	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
1	500845	-	230	-	1	-	-	-	-	Alimacchine	25NT40 230V
2	500842	-	230	-	1	-	-	-	-	Alimacchine	25NT30 230V
3	500838	-	230	-	1	-	-	-	-	Alimacchine	25NT10 230V
4	500837	-	230	-	1	-	-	-	-	Alimacchine	25NT05 230V
5	500843	-	400	-	3	-	-	-	-	Alimacchine	25NT30 400V
6	500846	-	400	-	3	-	-	-	-	Alimacchine	25NT40 400V
7	500847	-	400	-	3	-	-	-	-	Alimacchine	25NT40 400V 2V
8	500849	-	400	-	3	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT70 400V 2V
9	500848	-	400	-	-3	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT50 400V 2V
10	500844	-	400	-	3	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT30 400V 2V
11	500841	-	400	50	3	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT20 400V 2V
12	500883	0,37	230	50	1	11	140	1400	M71BL4	Fimar	SL1112
13	500884	0,37	230/400	50	3	11	140	1400	71	Fimar	SL1120
14	500887	0,6/0,8	400	50	3	14	160	1400/2800	DN80B2/4	Fimar	SL0939
15	500885	0,75	230	50	1	14	160	1400	M80BL4	Fimar	SL0041
16	500839	0,75	230	50	1	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 230V
17	500886	0,75	230/400	50	3	14	160	1400	80	Fimar	SL0040
18	500840	0,75	230/400	50	3	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 400V
19	500888	1,1	230	50	1	19	160	1400	M905B	Fimar	SL0090
20	500889	1,1	230/400	50	3	19	160	1400	90	Fimar	SL0089
21	500893	1,3/1,7	400	50	3	19	160	1400/2800	90L	Fimar	SL0919
22	500891	1,5	230	50	1	19	160	1400	M90L4	Fimar	SL0092
23	500892	1,5	230/400	50	3	19	160	1400	90	Fimar	SL0091
24	500890	1/1,4	400	50	3	19	160	1400/2800	DN90S2/4	Fimar	SL0940
25	500894	2,2	230/400	50	3	24	200	1400	100	Fimar	SL2643
26	500895	2,6/3,37	400	50	3	24	200	1400/2800	100	Fimar	SL2718

Teigtrenner



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	Stärke (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697167	282	25	12	45	9	7 S	Fimar	SL1108
2	697168	300	25	12	45	9	12-18 S-C-F	Fimar	SL0013
3	697339	330	30	10	60	11	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8301210
4	697169	367	25	12	45	11	25-38 S-C-F	Fimar	SL0071
5	697340	405	30	10	60	12	TF-TR 33	Pizza-Group	8301220
6	697170	490	25	20	45	11	50 S-C-F	Fimar	SL2726

Wellen für Deckel



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697029	12	242	Alimacchine	73NT05
2	697030	12	275	Alimacchine	73NT20
3	697031	12	305	Alimacchine	73NT40
4	697032	12	345	Alimacchine	73NT50
5	697033	12	395	Alimacchine	73NT70
6	697145	15	173	Fimar	SL1110

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
7	697146	15	199	Fimar	SL0021
8	697136	15	210	Pizza-Group	8300260
9	697147	15	244	Fimar	SL0076
10	697137	15	250	Pizza-Group	8300270
11	697148	15	283	Fimar	SL2727

für Rührkessel



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697114	17	20	127	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0014
2	697115	20	25	138	25-38 S-C-F	Fimar	SL0072
3	697258	25	30	160	50 S-C-F	Fimar	SL2728
4	697135	25	30	176	-	Pizza-Group	8300250

Sonstige



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697268	12	170	Fimar	SL2624
2	697269	12	190	Fimar	SL2625

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697270	12	234	Fimar	SL2842

Zahnräder für 05 B-1 Ketten 8mm



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697240	16	20	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0044



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697254	76	50	7 S	Fimar	SL1117
2	697255	85	50	12-18 S-C-F	Fimar	SL0057

für 06 B-1 Ketten 3/8"



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697057	13	15	NT05-10	Alimacchine	07NT05
2	697134	14	22	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300710
3	697193	15	17	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0024
4	697132	15	25	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300410
5	697241	16	25	25-38 S-C-F	Fimar Pizza-Group	SL0094 8300720
6	697061	17	20	NT05-10	Alimacchine	03NT05
7	697242	20	30	50 S-C-F	Fimar	SL2645
8	697206	29	17	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0030
9	697129	29	20	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300850



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697131	72	60	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300230
2	697256	85	60	25-38 S-C-F	Fimar Pizza-Group	SL0100 8300240
3	697257	110	80	50 S-C-F	Fimar	SL2646



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697089	12/30	20	NT05-10-20-30	Alimacchine	39NT05

für 06 B-2 Ketten 3/8"



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697103	14	20	NT20-30	Alimacchine	07NT20 20mm
2	697058	14	25	NT20-30	Alimacchine	07NT20 25mm
3	697062	18	20	NT20-30	Alimacchine	03NT20
4	697104	19	25	NT40	Alimacchine	07NT40 25mm
5	697059	19	30	NT40-50-70	Alimacchine	07NT40 30mm
6	697060	19	35	NT50-70	Alimacchine	07NT50 35mm
7	697063	28	25	NT40-50-70	Alimacchine	03NT40



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697090	14/39		NT40-50-70	Alimacchine	39NT40

für 08 B-1 Ketten 1/2"



Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697209	15	20	25-38 C-F	Fimar	SL2691
2	697207	15	30	25-38 S-C-F	Fimar	SA8400
3	697133	15	30	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300420
4	698187	15	35	25	IGF	2400/S25Z38
5	697223	29	20	25-38 S-C-F	Fimar	SL0084
6	697130	29	25	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300860

für 10 B-1 Ketten 5/8"




Pos.	Bestell-Nr.	Zähne	Achsaufnahme ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697214	15	25	50 S-C-F	Fimar	SL2733
2	697224	24	25	50 S-C-F	Fimar	SL2734

Sonstiges

1		2		3		4		5		6		7	
Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung				pass. für	Vergl.-Nr.						
1	697149	Anschlag für Deckel ID ø 15mm G M8				Fimar	SL0035						
2	697044	Anschlagbolzen für Deckel ø 15mm L 25mm M6				Alimacchine	83NT05						
3	697353	Anschlagbolzen für Deckel ø 20mm L 15mm				Pizza-Group	8301270						
4	560292	Augenschraube für Motor L 55mm M10				Alimacchine	32NT05						
5	697350	Buchse für Deckel				Pizza-Group	8300370						
6	697043	Buchse für Mikroschalter				Alimacchine	71NT05						
7	697150	Buchse für Mikroschalter ID ø 15mm				Fimar	SL0036						

8		9		10		11		12		13		14	
Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung				pass. für	Vergl.-Nr.						
8	697318	Flansch für Getriebe ø 100mm ID ø 70mm				Pizza-Group	8301590						
9	697319	Flansch für Getriebe ø 140mm ID ø 95mm				Pizza-Group	8301600						
10	700195	Lenkrolle mit Feststeller ø 75mm M12				Pizza-Group	8301570						
11	700206	Lenkrolle ohne Feststeller ø 75mm M12				Pizza-Group	8301580						
12	697281	Schutz für Rührkessel L 205mm H 125mm				Fimar	SL2638						
13	560295	Spannschraube M10 L 130mm Stahl verzinkt				Alimacchine	27NT05						
14	560296	Spannschraube M10 L 145mm Stahl verzinkt				Alimacchine	27NT50						

15				
Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
15	560297	Spannschraube M10 L 180mm Stahl verzinkt	Alimacchine	27NT70

Teigportionierer

Trichter



Pos.	Bestell-Nr.	Portionierung (g)	ø (mm)	L (mm)	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	690884	120-160	135	160	180	OEM	AH23
2	690885	150-190	135	160	180	OEM	AH24
3	690886	180-220	135	160	180	OEM	AH25
4	690887	210-260	135	160	180	OEM	AH26

Pos.	Bestell-Nr.	Portionierung (g)	ø (mm)	L (mm)	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
5	690888	240-280	135	160	180	OEM	AH44
6	690882	60-100	135	160	180	OEM	AH21
7	690883	90-130	135	160	180	OEM	AH22