


## Vakuuiergeräte

### Belüftungsventile



Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691551	1"	Henkelman	0281005
2	691555	1¼"	Henkelman	0900852

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	pass. für	Vergl.-Nr.
3	691553	2"	Henkelman	0281025

### Deckel



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	692062	475	460	75	B42/J42/H-200	Henkelman	0620010
2	691586	670	670	-	H 300 II	Henkelman	0900738

### Druckluftzylinder



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691544	50	25	Henkelman	0286000
2	691545	80	30	Henkelman	0286005
3	691546	80	48	Henkelman	0286010

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
4	691547	110	29	Henkelman	0286015
5	691549	110	47	Henkelman	0286020
6	691548	110	120	Henkelman	0286017

### Einlegeplatten



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	692063	740	490	20	F80 KL	Henkelman	0307050

### Gasdruckfedern



Pos.	Bestell-Nr.	Ausschubkraft (N)	Hub (mm)	LA (mm)	Le (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691528	370	40	145	6,2	Henkelman	0810200
2	691529	500	65	228	6,3	Henkelman	0810215

## Gehäuse und Blenden



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	Stärke (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	692068	258	55	2,3	JUMBO Combivac	Henkelman	0600020
2	692069	288	88	20	JUMBO	Henkelman	0600011

## Gummipuffer



Pos.	Bestell-Nr.	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691570	H200	Henkelman	0940205
2	691571	H300	Henkelman	0940210

Pos.	Bestell-Nr.	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
3	691569	JUMBO	Henkelman	0940203

## Luftentöfilter mit Gewebe



Pos.	Bestell-Nr.	Durchflussrate (m³/h)	ø (mm)	L (mm)	G	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691534	4	35	52	3/8"	Henkelman	0939000
2	691954	8	-	-	-	Henkelman	0939162
3	691536	8	40	70	1/2"	Henkelman	0939001

## ohne Gewinde



Pos.	Bestell-Nr.	Durchflussrate (m³/h)	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691537	16	52	120	Henkelman	0939003
2	691538	21	72	128	Henkelman	0939005
3	691539	63	72	206	Henkelman	0939011

Pos.	Bestell-Nr.	Durchflussrate (m³/h)	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
4	691540	100	72	248	Henkelman	0939010
5	691541	160	72	375	Henkelman	0939015

## Luftkissen



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	572001	310	85	Henkelman	0301310
2	572002	330	85	Henkelman	0301330
3	572003	370	85	Henkelman	0301370
4	572004	390	85	Henkelman	0301390
5	572005	410	85	Henkelman	0301410
6	572006	440	85	Henkelman	0301440
7	572007	490	85	Henkelman	0301490
8	572008	550	85	Henkelman	0301550

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
9	572009	580	85	Henkelman	0301580
10	572010	640	85	Henkelman	0301640
11	572011	660	85	Henkelman	0301660
12	572012	740	85	Henkelman	0301740
13	572013	800	85	Henkelman	0301800
14	572014	850	85	Henkelman	0301850
15	572015	860	85	Henkelman	0301860

## Magnetventileinheiten



Pos.	Bestell-Nr.	G	Schlauchanschluss ø (mm)	Spannung (V)	Spulentyp	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	370504	1/2"	21	24	VA12	B35+SA	Henkelman	0900835
2	370505	1/2"	21	24	VA12	B42(XL)+SA	Henkelman	0900836



Pos.	Bestell-Nr.	G	Schlauchanschluss ø (mm)	Spannung (V)	Spulentyp	Ausführung	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	370511	1/2"	7,5	24	VA12	2 Spulen	MJ	Henkelman	0280025
2	370513	1/2"	12	24	VA12	2 Spulen	JP	Henkelman	0280027



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	G	Schlauchanschluss ø (mm)	Spannung (V)	Spulentyp	Ausführung	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	370512	1/2"	21	24	VA12	2 Spulen	J35/J42/B35	Henkelman	0280026
2	370514	1/2"	21	24	VA12	3 Spulen	H200+SA	Henkelman	0280029



Pos.	Bestell-Nr.	G	Schlauchanschluss ø (mm)	Spannung (V)	Spulentyp	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	370500	1/2"	7,5	24	VA12	MJ	Henkelman	0900830
2	370501	1/2"	10	24	VA12	JP	Henkelman	0900831
3	370502	1/2"	21	24	VA12	J35	Henkelman	0900832
4	370503	1/2"	21	24	VA12	J42	Henkelman	0900833



1

Pos.	Bestell-Nr.	G	Schlauchanschluss ø (mm)	Spannung (V)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	692064	1/2"	6	24	H200	Henkelman	0280032

## Membranen



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691579	48	5	Henkelman	0931226
2	691580	50	19	Henkelman	0931400
3	691581	80	24	Henkelman	0931405

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
4	691578	90	1	Henkelman	0931206
5	691582	110	34	Henkelman	0931410

## Öle



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	Bestell-Nr.	Typ	Inhalt (l)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	890248	22	1	Henkelman	0439501
2	890253	100	1	Henkelman	0439520
3	890250	CS32	0,3	Henkelman	0439503
4	890247	VG22	0,05	Henkelman	0439500

Pos.	Bestell-Nr.	Typ	Inhalt (l)	pass. für	Vergl.-Nr.
5	890249	VG32	0,2	Henkelman	0439502
6	890251	VG32	0,5	Henkelman	0439505
7	890252	VG32	1	Henkelman	0439510

## Ölfilter



Pos.	Bestell-Nr.	Größe	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691543	160-300	Henkelman	0939091

Pos.	Bestell-Nr.	Größe	pass. für	Vergl.-Nr.
2	691542	63-100	Henkelman	0939090

## Schweißbalken



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691632	277	15	31	Henkelman	0300010
2	691831	277	15	31	Henkelman	0300020
3	691997	280	16	34	Henkelman	0300041
4	691998	425	16	34	Henkelman	0300215

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
5	691816	500	16	34	Henkelman	0300337
6	691587	516	25	25	Henkelman	0380590
7	691999	525	16	35	Henkelman	0300332
8	691801	565	15	33	Henkelman	0300510

## Kontakte für Schweißbalken



Pos.	Bestell-Nr.	EP	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691559	links	DS	Henkelman	0900170
2	691557	links	TS	Henkelman	0900152
3	691556	links/rechts	Tischmodell DS	Henkelman	0900150
4	691560	rechts	DS	Henkelman	0900172
5	691558	rechts	TS	Henkelman	0900154

## Schweißdrähte



Pos.	Bestell-Nr.	B (mm)	L (mm)	VPE	pass. für	Vergl.-Nr.
1	572016	3,5	3000	1	Henkelman	0305003
2	418506	-	454	1	Sirman	KODK001
3	572050	3,5	-	MTR	Henkelman	0305000

Pos.	Bestell-Nr.	B (mm)	L (mm)	VPE	pass. für	Vergl.-Nr.
4	572052	5	3000	1	Henkelman	0305020
5	572053	8	3000	1	Henkelman	0305025

## Service Kits



Pos.	Bestell-Nr.	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
1	890262	B35 / B-M 42/42XL	Henkelman	0940120
2	890261	B42 XL BA/Toucan BA	Henkelman	0940125
3	890263	F80/P80 LL	Henkelman	0940140
4	890256	J35/J42/B35	Henkelman	0940115

Pos.	Bestell-Nr.	Typ	pass. für	Vergl.-Nr.
5	890255	JP	Henkelman	0940110
6	890264	M46-M/F/P 52	Henkelman	0940130
7	890254	MJ	Henkelman	0940100
8	890265	P2-40/50/75	Henkelman	0940160

## Teflonbänder



Pos.	Bestell-Nr.	B (mm)	Stärke (mm)	VPE	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691526	15	0,25	MTR	Henkelman	0305505

Pos.	Bestell-Nr.	B (mm)	Stärke (mm)	VPE	pass. für	Vergl.-Nr.
2	693842	46	0,1	MTR	Henkelman	0305510

## Trenndrähte



1

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	VPE	pass. für	Vergl.-Nr.
1	572051	1,1	MTR	Henkelman	0305010

## Vakuumpumpen

### Rotorschieber



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691992	20	14	3	Henkelman	0939056
2	691584	70	18	4	Henkelman	0939060

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	691585	100	40	4	Henkelman	0939065

## Schaugläser



Pos.	Bestell-Nr.	G	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691561	1/2"	-	Henkelman	0438000
2	691562	3/4"	-	Henkelman	0438005

Pos.	Bestell-Nr.	G	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
3	691563	1"	-	Henkelman	0438015
4	500988	1/2"	Kunststoff	Henkelman	0438010

## Vakuumpumpen



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Freq. (Hz)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	500990	230	50	Henkelman	0431600001

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Freq. (Hz)	pass. für	Vergl.-Nr.
2	500987	230	50	Henkelman	0430100

## Vakuumventile



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691550	1"	Henkelman	0281000
2	691554	1 1/4"	Henkelman	0900850

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	pass. für	Vergl.-Nr.
3	691552	2"	Henkelman	0281020

## Verschlusschrauben



Pos.	Bestell-Nr.	G	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691565	¼"	CNS	Henkelman	0939105
2	691566	½"	Kunststoff	Henkelman	0939110
3	691567	¾"	Kunststoff	Henkelman	0939113

Pos.	Bestell-Nr.	G	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
4	691568	1"	Kunststoff	Henkelman	0939115
5	691564	1/8"	CNS	Henkelman	0939102

## Wartungssätze



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Größe	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691577	für Belüftungsventil	1"	Henkelman	0931225
2	691575	für Belüftungsventil	1¼"	Henkelman	0900872
3	691573	für Belüftungsventil	2"	Henkelman	0931205
4	691576	für Vakuumventil	1"	Henkelman	0931220
5	691574	für Vakuumventil	1¼"	Henkelman	0900870
6	691572	für Vakuumventil	2"	Henkelman	0931200

## Sonstiges



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	691955	Flansch ID ø 54mm L 80mm B 80mm H 14mm	Henkelman	0400735
2	300231	Potentiometer 950KOhm Drehwinkel 300°	Henkelman	0232100
3	691583	Schalldämpfer ID ø 51,5mm Außen ø 57mm H 32mm	Henkelman	0931230
4	692065	Sicherungsring Welle ø 6mm Materialstärke 0,7mm	Henkelman	0065250
5	692066	Welle AD ø 6mm L 127mm	Henkelman	0390500

## Universalteile

### Antriebsriemen

### Keilriemen



Pos.	Bestell-Nr.	CODE	Riemenbreite (mm)	L (mm)	H (mm)	Profil
1	697641	-	5	260	3	6Y
2	697642	-	6	270	4	6Y
3	697643	-	6	280	4	6Y
4	697648	-	6	339	4	6Y
5	697650	-	6	360	4	6Y
6	697655	-	6	450	4	6Y
7	697657	-	6	500	4	6Y
8	697659	-	6	580	4	6Y
9	697660	-	6	600	4	6Y
10	697690	A18	13	457	8	A
11	695163	A24	13	610	8	A
12	695389	A26	13	660	8	A
13	695164	A29	13	737	8	A
14	697071	A32	13	813	8	A
15	697072	A42	13	1067	8	A
16	697073	A43	13	1092	8	A

Pos.	Bestell-Nr.	CODE	Riemenbreite (mm)	L (mm)	H (mm)	Profil
17	697074	A49	13	1250	8	A
18	697075	A52	13	1320	8	A
19	697076	A56	13	1422	8	A
20	691963	AX40	13	1050	8	-
21	691635	AX63	13	1655	8	AX
22	697743	SPA 732	12,7	750	10	SPA
23	697664	T12 1/2	8	315	5	8T
24	697665	T14	8	355	5	8T
25	697666	T14 3/4	8	375	5	8T
26	697667	T15 3/4	8	400	5	8T
27	697668	T16 3/4	8	410	5	8T
28	697669	T17	8	430	5	8T
29	697670	T17 3/4	8	450	5	8T
30	697671	T18 3/4	8	475	5	8T
31	697672	T20 3/4	8	530	5	8T
32	697673	T22	8	560	5	8T



Pos.	Bestell-Nr.	CODE	Riemenbreite (mm)	L (mm)	H (mm)	Profil
33	697674	T23	8	580	5	8T
34	697675	T24 3/4	8	630	5	8T
35	697676	T26 1/2	8	630	5	8T
36	697677	T28	8	710	5	8T
37	697644	Y324	6	300	4	6Y
38	697645	Y343	6	320	4	6Y
39	697646	Y352	6	330	4	6Y
40	697647	Y361	6	335	4	6Y
41	697649	Y381	6	352	4	6Y
42	697651	Y394	6	372	4	6Y
43	697652	Y411	6	380	4	6Y
44	697653	Y425	6	400	4	6Y
45	697654	Y441	6	425	4	6Y
46	697656	Y495	6	475	4	6Y
47	697658	Y588	6	565	4	6Y
48	697661	Y665	6	640	4	6Y
49	697662	Y700	6	675	4	6Y

Pos.	Bestell-Nr.	CODE	Riemenbreite (mm)	L (mm)	H (mm)	Profil
50	697663	Y714	6	695	4	6Y
51	697678	Z14	10	355	6	Z
52	697680	Z15 3/4	10	400	6	Z
53	697681	Z16 3/4	10	424	6	Z
54	697682	Z17 1/4	10	438	6	Z
55	697683	Z18	10	460	6	Z
56	697684	Z18 3/4	10	475	6	Z
57	697685	Z19 3/4	10	500	6	Z
58	697686	Z20 1/2	10	520	6	Z
59	697687	Z21 1/4	10	540	6	Z
60	693262	Z22	10	560	6	Z
61	697688	Z23 3/4	10	600	6	Z
62	691224	Z25	-	635	6	Z
63	697689	Z27	10	685	6	Z
64	691225	Z28	-	710	6	Z
65	693400	Z36	10	915	6	Z

## Keilrippenriemen



Pos.	Bestell-Nr.	Profil	L (mm)	B (mm)	Rippen
1	693269	140	355	14	6
2	698227	J	483	18,7	8
3	693140	J	1168	30	14
4	697612	TB2	266	16	8
5	697613	TB2	295	16	8
6	697280	TB2	310	16	8
7	697615	TB2	310	20	10
8	698217	TB2	330	14	7
9	697367	TB2	330	16	8
10	697616	TB2	345	16	8
11	698219	TB2	360	16	8
12	697617	TB2	360	20	10
13	697284	TB2	380	16	8
14	698220	TB2	380	20	10
15	697699	TB2	400	16	8
16	698215	TB2	400	20	10
17	697618	TB2	400	24	12
18	697619	TB2	430	16	8
19	698126	TB2	430	20	10
20	698213	TB2	430	22	11
21	698156	TB2	430	28	14
22	698216	TB2	480	20	10

Pos.	Bestell-Nr.	Profil	L (mm)	B (mm)	Rippen
23	698221	TB2	480	22	11
24	697620	TB2	510	20	10
25	698222	TB2	526	12	6
26	697621	TB2	526	20	10
27	693939	TB2	630	12	6
28	698000	TB2	630	24	12
29	698223	TB2	660	12	6
30	697622	TB2	675	16	8
31	697623	TB2	675	24	12
32	698157	TB2	725	24	12
33	697624	TB2	770	20	10
34	698224	TB2	1186	14	7
35	697625	TB2.34	356	37	16
36	697626	TB2.34	381	21	8
37	697627	TB2.34	406	26	9
38	697628	TB2.34	406	40	17
39	698225	TB2.34	432	14	6
40	698226	TB2.34	432	23,4	10
41	697629	TB2.34	457	24	9
42	698206	TB2.34	457	28	12
43	697630	TB2.34	483	24	10
44	697631	TB2.34	483	28	12